



Ürün Açıklaması

Innolite full glass golf topu şeklindeki LED ampul, insan gözünü korumak için evinizdeki aydınlatmayı çok yumuşak bir ışıkla yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu 4W golf topu LED ampul, 60W geleneksel akkor ampulün aynısı aynı görünüme sahip ancak% 85 daha az enerji tasarrufu ve 25 kat daha uzun ömürlü ampul yerine geçer. Aynı boyut ve standart taban başlığı nedeniyle montajı da çok kolaydır.

Yüksek kaliteli SMD LED'leri ve tam cam 360 derecelik açısı ile bu 4W golf topu LED ampulleri, karanlık gölgeler olmadan 10 günden fazla (günde 4 saat) herhangi bir karanlık gölge ve parlama olmadan düzgün ışık verir. Bu arada, cıva ve UV radyasyonu içermeyen çevre dostu bir üründür.

Bu cam LED ampul de normal Triac dimmerler tarafından% 10 ile% 100 arasında yumuşak bir şekilde kısılabılır. Innolite kısılabılır cam LED ampul ile, en uygun aydınlatma ortamını oluşturmak için lambanın parlaklığını ayarlamanın tadını her zaman çıkarabilirsiniz.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37304	37305
Güç	4W	
Ampul bitirme	Buzlu	Opal
Işık akısı	400lm $\pm$ % 10	380lm $\pm$ % 10
Akkor Eşdeğeri	35W	
LED Tipi	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (SKK)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	360 °	
Renk dönüşüm indeksi	□ 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	<0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22	
boyutlar	Dia = 45mm	
	E14, L = 73mm; E27, L = 67 mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba kapağı	Watt (W)	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37302	Buzlu	4W	270lm $\pm$ % 10	25W
37303	Opal		250lm $\pm$ % 10	



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4605$ $y=0.4179$ $u'=0.2596$ $v'=0.5302$

$T_c=2748K$ Dominant WL: $L_d=583.1nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.4\%$ Peak WL: $L_p=604.5nm$ HWL: $L_{hd}=116.9nm$

Render Index: $R_a=81.9$

$R1=80$ $R2=91$ $R3=96$ $R4=79$ $R5=80$ $R6=90$ $R7=82$

$R8=57$ $R9=5$ $R10=80$ $R11=79$ $R12=70$ $R13=83$ $R14=98$ $R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W $F_e = 1.126 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.03000 A$ $P = 3.820 W$ $PF = 0.5540$

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1066 ms$ $I_p = 49561 (76\%)$



Ürün gösterimi

Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360°
beam angle

EMC LED chip for
high temperature
resistance

Ceramic with
graphene for
excellent heat
dissipation

Available in traditional
base caps E27/B22/E26
etc.



Exact retrofit for
incandescent bulb

Opal/frosted full
glass housing
gives soft light

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 8W LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık
- 2 Yüksek CRI > 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10-% 100 arasında kolayca kısılabilir
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanım bazında iki yıl sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

Innotech tam cam LED ampul golf topu G45 P45, genellikle masa lambası, zemin lambası, sarkıt lamba, vb. Olarak kullanılır. İnsanın oturma odasına, yemek odasına, yatak odasına, banyoya, çalışma vb. Gözünü korumak için yumuşak bir ışık verir.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C.
- 2 Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolandığından ve aşırı ısınmadan / arızalanmadan, lamba / lambaya voltaj yükselmesi sağlamadığından emin olun.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için duyu kontaklarının iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce ana şebekeyi kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmiş 100 adet. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



İade politikası

Bu ürün için ortalama 4 saatlik günlük kullanım koşullarına dayanarak İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ veriyoruz. Döner gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

Q1.bir üretici?

A1: Evet, biz kendi kalıp ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürünlerin kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşılanma çizgisini, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderirseniz, yakında size ürün fiyatı, özellikleri, paketlenme vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Sizden örnekleri alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmeti test etmek için numune siparişi verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

Senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakışta nitelikli banka ve her sipariş için gereken MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

