



ürün Açıklaması

Klasik kuyruklu ışık şekilleriyle, INNOLITE tam parlak LED mum lambası standart 35W ampulün değiştirilmesi için mükemmel bir seçimdir. Aynı boyut ve standart baslock sayesinde kurulum da çok kolay.

Yüksek kaliteli SMD LED'ler ve tam 360 derecelik ışın açısı ile, bu 4W dalga biçimi LED ışıkları, 10 yıldan fazla (günde 4 saat) hiçbir karanlık gölge ve parlama olmadan her yön için tutarlı ışık sağlar. Aynı zamanda, cıva ve UV radyasyonu söz konusu olmadığı için çevre dostu bir üründür.

Bu LED ampul standart Triyak dimmerlerle% 0'dan% 100'e kadar yumuşak bir şekilde de dim edilebilir. Indolite dimbarglas'ın LED ampulüyle, en uygun aydınlatma atmosferini oluşturmak için lambanın parlaklığını her zaman ayarlayabilirsiniz.



şartname

model no.	37224	37225
güç	4W	
Ampul bitirme	Matthew	opal
Işık akısı	400 µm ±% 10	380lm ±% 10
Ampul ile eşdeğer	35W	
LED tipi	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
malzemeler	cam	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji verimlilik sınıfı	A +	
Işın Açısı	360 °	
Renk rendering index	Ve Gt; 80 Ra	
güç faktörü	Ve Gt; 0.5	
başlangıç zamanı	Ve Amp; lt; 0.5s	
anahtarlama Döngüsü	≥12,500	
ömür	25,000 saate kadar	
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22	
boyutlar	Dia. = 35 mm	
	E14, L = 122 mm; E27, L = 119 mm	



ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler


model no.	abajur	Wattal (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer ampul
-----------	--------	------------	-----------------	---------------

37222	Matthew	3W	270lm $\pm$ % 10	25W
37223	opal		250lm $\pm$ % 10	



Ürün Testi Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1=80$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



ürün Sergisi

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılımını sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 85'e varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampul için 8W LED eşdeğeri
- 2 Geleneksel parlayan görünüm için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışığı garantiler
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir UV veya IR radyasyon
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10 -% 100 arasında sorunsuzca kısılabılır
- 2 4 saatlik ortalama günlük kullanım bazında iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL sertifikası ile



uygulama

Innotech tam parıltı LED ampul lamba genellikle bir avize lamba, kolye lamba, vb kullanılır. Bu yemek odası, salon, salon, otel, restoran, kafe, vb antika ve yumuşak ışık sunabilir

Operasyon ve Bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- 2 Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerin doğru şekilde bağlandığından ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olan lamba / lambaya voltaj ucu vermediğinden emin olun.
- 2 Lamba / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarıyla iyi temas, lamba / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kapatın.
- 2 Lamba / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 LED ışık, daha sonra 50 adet düzenli ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



İlkesi dönmek

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz iki yıllık SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İade gerekli olmalı

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz problem hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme izni verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için öęeyi iade edin.



SSS

S1. Üretici misiniz

A1: Evet, özel kalıplar ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Ürün kalitesi hakkında nasıl?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini garanti etmek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4 Sipariş veriyor musunuz?

A4: Çevrimiçi servisle iletişim kurun veya hemen bir e-posta gönderin, yakında ürün fiyatına, şartnamelere, ambalajlara vb. teşekkür ederiz.

Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmet test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM siparişleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakış açısından her sipariş için gerekli nitelikli banka ve MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

