



Ürün Açıklaması

Klasik şekil tasarımıyla, [Innolite LED 5.5W G45 açık Golf topu filament ampul](#) klasik akkor G45 / P45 ampullerin alışılmış şeklini uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarıyla birleştirir. Güzel bir dekoratif sıcak beyaz ışık sunabilir ve ayrıca parlak bir ışık için soğuk beyaz renkte mevcuttur.

Geleneksel akkor ampulün aksine, Innolite LED G45 şeffaf golf topu filament ampulü mükemmel 50W akkor ampulün yerini alır, aydınlatma elektrik faturasında% 90'ın üzerinde tasarruf sağlar.

[Bu golf topu LED filament ampul](#) ayrıca ruh halini kontrol etme ve seçim yapabileceğiniz kısılabilir sürümlerle tonu ayarlama seçeneği sunar.



Şartname

model numarası.	37316
Güç	5.5W
Kapak türü	Açık
Işık akısı	220lm ±% 10
Ampul eşdeğeri	50W
LED Filament Özellikleri	6 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700K - 6500K
Enerji verimlilik sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	□ 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlangıç saati	<0.5s
Anahtarlama Çevrimi	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
İlamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
Tedbir	Dia. = 45mm
	E14: L = 77 mm, E27: L = 72 mm



ürün Sertifikaları





İlgili ürünler

model numarası.	Ampul Tipi	Wattal (W)	LED Filament Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer ampul
37312	Golf topu G45 P45	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37315		4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W



Ürün Test Raporu

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($d_{uv}=-1.36e-03$)
Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm
Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm
Render Index:Ra=84.5
R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy:100.1 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=26085 (R=3) %=-0.150%

Ip=19562 (G=5,D=56)
PMT: 21.9 centigrade [21.4]




ürün Sergisi

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölge yaratmadan ışığın eşit dağılımını sağlar
- ² Yeni LED ile% 90'a kadar enerji tasarrufu ([golf topu LED ampuller üreticisi](#)) filament teknolojisi: 60W akkor ampule eşdeğer 7W LED
- ² Güçlendirme boyutu ve geleneksel parlak görünüm için klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreme yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışığı garanti eder
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yok ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² kısılabılır
- ² Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

[Innolite LED G45 açık golf topu filament ampul](#) banyo, giyinme odası, oturma odası, yemek odası, sundurmalar ve verandalar için mükemmeldir; Oteller, restoranlar, kafeler ve kafeler vb.İçin mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığından emin olun ve lamba / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj ucu iletmeyin.
- ² Lamba / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- ² Lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için lamba tutucu kontaklarıyla iyi temas önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kapatın.
- ² Lambayı / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 100 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık ücretsiz SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Öğeyi iade etme izni verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için öęeyi iade edin.



S1. Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz özel kalıpları ve üretim hatları ile deneyimli bir üretici vardır.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tek tek test yaşanma hattı kullanarak, profesyonel cihazlar ve aletleri kalitesini sağlamak için tüm ürünlerin. Q3. Fiyat hakkında Nasıl?

A3: biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş verir misiniz?

A4: çevrimiçi hizmet ile irtibata veya bize hemen bir e-posta göndermek, biz yakında ürün fiyat cevap verecektir, özellikler, ambalaj, vb Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleri var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: ile ödeme yapabilirsiniz T / T, L / C bakış açısından nitelikli banka ve ADEDI her sipariş için gerekli olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

