



Ürün Açıklaması

INNOLITE [LED Klasik Edison Eski ampul ST64 6W](#) (Uzun filament 6 adet x 67 mm), yumuşak ılık ışıkla evinize zarif ve tarihi bir dokunuş katabilir. Bu Innolite titizlikle hazırlanmış Edison ampülü, sevdiğiniz her yere klasik bir ortam katar.

Bir E26 E27 B22 tabanıyla, bu ampul standart ev aydınlatma soketlerinin yanı sıra herhangi bir askı armatürü, ticari sicim lambası, lamba, E26 veya E27 veya B22 soketi kullanan avizeler takabilir, montajı çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triyak dimerleriyle kısılabılır.

Geleneksel akkor ampulün aksine, cıva ve UV radyasyonu içermeyen çevre dostu bir üründür. Şimdi evinizde antik bir ambiyansın tadını çıkarmaya başlayın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37823
Güç	6W
Kapak tipi	Amber veya duman
Işık akısı	450lm $\pm$ % 10
LED Filament Spek.	6X67
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (SKK)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketi	A +
Işın açısı	360 °
Renk dönüşüm indeksi	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 64mm
	L = 140 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul türü	boyut	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	-------	----------	-----------------

37721	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ±% 10
37722			4W	320lm ±% 10
37723			6W	450lm ±% 10
37831	ST58	Ø58x130mm	2W	160lm ±% 10
37832			4W	320lm ±% 10
37833			6W	450lm ±% 10
37731	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ±% 10
37732			4W	320lm ±% 10
37733			6W	450lm ±% 10
37821	ST64	Ø64x140mm	2W	160lm ±% 10
37822			4W	320lm ±% 10



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :ST64 Fila-L 6W 2200K DIM

Manufacturer :INNOTECH


Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 12:02:03

Remark:

**Chroma Parameters**

Chro.Coar.:x=0.5167 y=0.4153 u=0.2974 v=0.3585 duv=0.0002

CCT: 2098K Dominant Wave.:588.0nm Purity:79.8%

Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.0%,B=0.8% Peak Wave:632.8nm Half Width:117.2nm

Rendering Index:Ra= 92.8

R1 =93	R2 =98	R3 =99	R4 =93	R5 =93	R6 =98	R7 =90	R8 =79
R9 =58	R10=94	R11=95	R12=91	R13=95	R14=99	R15=88	

Photo Parameters

Flux:421.62lm

Effi.:78.8lm/W

Radiant:1584.6mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.138

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0240A

Power:P=5.35W

Power Factor:PF=0.935

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.088ms

VPeak: 13560

VDark: 1141

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386

**Ürün gösterimi**

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- ²Akkor ampul için tam güçlendirme
- ²360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- ²Yeni LED filament teknolojisi ile% 85'e kadar enerji tasarrufu
- ²İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz
- ²Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ²Çevre dostu: kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon Yok
- ²Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- ²Dim
- ²two ortalama günlük 4 saatlik kullanım bazında sınırlı garanti
- ²CE LVD sertifikası ile EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb



Uygulama

Innolite [LED klasik Edison eski ampul ST64 6W](#) Duvar aplikleri, avize, sarkıt lamba, ahır lambaları, endüstriyel lambalar veya dış mekan lambalarına sanatsal ve klasik bir görünüm kazandırır. Showroom, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, optik dükkanı, restoran, otel, oturma odası, yemek odası, yatak odası, mutfak vb. Yerlerde sıcak sarı ışık vermek mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C.
- ² Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolandığından ve aşırı ısınmadan / arızalanmadan, ampul / lambadan voltaj yükselmesi sağlamadığından emin olun.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için duy kontaklarının iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmiş 50 adet. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için ortalama 4 saatlik günlük kullanım koşullarına dayanarak İKİ YIL SINIRLI GARANTİ veriyoruz. Döner gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin rn iade edin.



Q1.bir retici?

A1: Evet, biz kendi kalıp ve retim hatları ile deneyimli bir reticiyiz.

Q2.How rnlerin kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz rnleri tm rnler iin kaliteyi saęlamak iin yařlanma izgisini, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir reticiyiz ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatları sunuyoruz.

Q4.How sipariř vermek?

A4: evrimii hizmetle iletiřim kurun veya doęrudan bize e-posta gnderin, yakında size rn fiyatını, zellikleri, paketlenme vb. Teřekkr ederim.

Q5. Sizden rnekleri alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve hizmeti test etmek iin numune sipariři verebilirsiniz, karıřık numuneler kabul edilebilir.

Senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.Nasıl OEM veya ODM sipariřleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřlemlerimiz var. Ltfen evrimii hizmet ile bize ulařın veya doęrudan bize e-posta gnderin.

S8. Sipariřlerim iin nasıl deme yapmalıyım?

A8: T / T ile deme yapabilirsiniz, L / C bakıřta nitelikli banka ve her sipariř iin gerekli MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

