



Ürün Açıklaması

Ev bahçesinde biraz ışıltı getirin! INNOLITE® LED String Lights, düğünler, yıldönümleri veya tatil kutlamaları sırasında balkonda, pencere pervazında, terastaki ve oturma odanızın avlusunda gece taşlar gibi parıldıyor.

Kapalı veya açık olursa olsun romantik ve kutsal ruh halleri için en uygundur.



Ürün özellikleri

Model numarası.	34121
Lamba Gücü	1.5W
En yüksek güç	1500W
Kuvvetli akıme	220240VAC
Ürün Stili	AB Tarzı
Boyut	21 Ayak (6.04M) veya Özelleştirilmiş
IP Derecelendirmesi	Kablo ve Soket için IP65, Soket için IP44
Malzeme	PVC veya Kablo için Kauçuk, Soket için PVC, Tel için% 100 bakır
Tel Ölçer	2C veya 3C, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
Soket Tipi	E27 Askıya Alınmış veya Sabit Soket
Soket Miktarı	9adet veya Özelleştirilmiş
Tapa Tipi	VDE 2 Pin veya 3 Pin Suya Doldurulmuş Tak
Bağ	Bağlanabilir Çoklu Dizeler
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800-6500K, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA ETL FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	Ürün Stili	Voltaaj	En yüksek güç	CCT
34131	1.5W	ABD Stili	110-130VAC	1500W	1800-6500K, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL: $L_d=582.7nm$ Purity=62.9%

Red Ratio: $R=25.9\%$ Peak WL: $L_p=607.3nm$ HWL: $L_{hd}=128.9nm$

Render Index: $R_a=83.2$

$R_1=81$ $R_2=91$ $R_3=98$ $R_4=81$ $R_5=81$ $R_6=89$ $R_7=84$

$R_8=61$ $R_9=13$ $R_{10}=79$ $R_{11}=80$ $R_{12}=69$ $R_{13}=83$ $R_{14}=99$ $R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W $F_e = 327.1 mW$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01500 A$ $P = 1.830 W$ PF = 0.5220

LEVEL:OUT

WHITE:OUT

Status: Integral $T = 3768 ms$ $I_p = 43987 (67\%)$



Ürün gösterimi



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




Avantajları

- ² Özel boyut ve ihtiyaç duyduğunuz kablo ayaklarını seçebilirsiniz
- ² E26 veya E27 prizli 9 LED ampul dahildir
- ² Darbeye Dayanıklı Dayanıklı Akrilik
- ² Birden fazla dizgi bağlayın: Maxi 1500W
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Su geçirmez Kapalı veya açık alanlarda mevcuttur
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE RoHS ErP SAA sertifikası ile



Uygulama

Innolite LED Crystal Bubble Ball Yaylı ışıklar 1,5W, arkanıza yaslanın, dinlenin ve akşamın keyfini çıkarabileceğiniz güzel bir arka bahçe atmosferi yaratacaktır. Maruz kalan filamentlere sahip olan bu eski Edison ampul telleri ılık, nostaljik bir ışıma verir; böylece yoğun bir günün ardından evinize gelebilir ve kendi geri çekilişinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu dize ışıkları, göz kamaştırmadan yemek yiyebilecek kadar aydınlıktır, böylece güzel bir akşam dışarıda akşam yemeğinin keyfini çıkarabilirsiniz.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 85 ° C, iç veya dış ortam.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.



paket

1 pc renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

