



Ürün Açıklaması

Innolite [LED Filament Ampul](#) C35 4W, klasik cam tasarımlı evinizde veya ticari alanda sıcak bir nostaljik ortam ışığı sunar. Bu 4W ampul,% 90 enerji tasarrufu sağlayan ve 25 kat daha uzun ömürlü 40W akkor ampulün yerini alıyor.

Geleneksel akkor ampullerin aksine, Innolite LED ampuller, 10 yıldan uzun süre gölgesiz veya titreşimsiz 360 derece far ışığı verir (günde 4 saat baz alınarak). Aynı zamanda cıva içermeyen ve UV radyasyonu içermeyen çevre dostudur. Aynı bas şapka ile kurulum da çok kolaydır. Bu arada, bu ampul sevdiğiniz özel ışık için bir Traic dimmer% 10 ila% 100 arasında da kısılabılır.



Şartname

model numarası.	37215
Kuvvet	4W
Işık akısı	450lm ±% 10
Ampule eşdeğer	40W
LED Filament Spek.	4 x 38 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (SKK)	2700K - 6500K
Enerji verimliliği sınıfı	A ++
Işın açısı	360 °
Renk dönüşüm indeksi	≥80
Güç faktörü	> 0.5
başlama zamanı	<0.5s
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
İamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
Tedbir	Dia. = 35mm
	E14: L = 99mm, E27: L = 94mm



ürün sertifikaları

CE RoHS ErP SAA FC



İlgili ürünler


model numarası.	Ampul türü	Wattal (K)	LED Filament Spek.	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer ampul
-----------------	------------	------------	--------------------	-----------------	---------------

37242	C32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37245	C32	6W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37246	C32	5,5 W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W
37212	C35	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37216	C35	5,5 W	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R1 = 84$ $R2 = 96$ $R3 = 89$ $R4 = 81$ $R5 = 85$ $R6 = 97$ $R7 = 79$

$R8 = 57$ $R9 = 11$ $R10=93$ $R11=82$ $R12=83$ $R13=88$ $R14=95$ $R15=74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$




ürün sergisi

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 7W LED
- ² Geleneksel parlayan görünümler için güçlendirme boyutu ve klasik klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz
- ² Yüksek CRI $\geq$ 80 daha canlı ve doğal ışığı garanti eder
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva içermez ve UV veya IR radyasyonu yoktur
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- ² kısılabılır
- ² 4 saatlik günlük ortalama kullanıma bağlı olarak iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

Sıcak ılık ve nostaljik bir ortam ışığı ile **Innolite LED Ampüller Işık C35 4W** Salon, yemek odası, mutfak, koridor, giriş holü, bar, otel, cafe, bistro, restoran vb. yerlerde sıcak bir atmosfer ve dinlendirici bir atmosfer oluşturmak için idealdir. gömme koılar, süs parçaları vb.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lambaninkiyle aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığından ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olan lambaya / lambaya voltaj ucu vermediğinden emin olun.
- ² Lamba / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için duy tutucu temalarıyla iyi temas önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke gerilimini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce lambanın / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse, kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 parça led ampul, daha sonra düzenli ihracat karton paketlenmiş 100 adet. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saat kullanımına bağlı olarak iki yıllık ücretsiz bir SINIRLI GARANTİ veriyoruz.

Geri dönüş gerekli olmalı

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz problem hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddenin iadesi izni verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürün iade edin.



SSS

S1. Üretici misiniz?

A1: Evet, özel kalıplar ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: teknisyenlerimiz ve qc ekipleri ürünleri tek tek test yařlanma hattı kullanarak, profesyonel cihaz ve aletleri tüm ürünlerin kalitesini saęlamak için. Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

S4. Sipariř veriyor musun

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya bize hemen bir e-posta gönderin, yakında ürün fiyatına, teknik özelliklere, ambalajlamaya, vb. Cevaplayacağız. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmetimizi test etmek için test sipariřleri verebilirsiniz, karışık örnekler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM sipariřleri için farklı baskı işlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl öderim?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakış açısına göre her bir sipariř için gerekli banka ve ADEDI mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

