



Ürün Açıklaması

Innolite LED Panel ışık 40W, şık ve enerji açısından verimli bir aydınlatma düzeni oluşturabilir. Açtığınız anda tam parlaklığa ulaşan bu LED panel ışığı tavanın bir parçası haline gelir ve düzgün bir görünüm ve aerodinamik bir görünüm kazandırır.

Dağınık, düzgün ve rahat aydınlatma efektleriyle Innolite LED Panel ışığı, tüm geleneksel gömme ve ampuller için yeni yükseltme yerine geçti. ofis, toplantı salonu, gösteri salonu, alışveriş merkezi, hastane, süpermarket, okul, güzellik salonları, vitrin ve diğer kamu kuruluşlarında yüzey lüminesans armatürleri ve troffer. Bu arada kurulum da kolaydır: hücreleme, askıya alma, yüzey ve girinti seçenekleri mevcuttur.



Ürün özellikleri

Model numarası.	31009
Güç	40W
Binaların	Beyaz veya Gümüş
Işık Verimi	80 lm / w veya 100 lm / w
Çerçeve Deseni	1. Düz, 2. Adım, 3. Şerit Adım
Montaj Seçeneği	Gömme, Yüzey, Tavan, Askıya Al
Giriş gerilimi	175-265VAC veya 85-265VAC
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	85 derece veya 120 derece
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.50 veya > 0.90
Başlama zamanı	< 0.5s
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
boyutlar	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 fit x 2 fit



Ürün Belgeleri

CE RoHS



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	Işık Verimi	Binaların	boyutlar
-----------------	----------	-------------	-----------	----------

31001	8W	80 LM / W veya 100 LM / W	Beyaz veya Gümüş	295x295mm 300X300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm 2 fit x 2 fit
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 fit x 4 fit
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm 2 fit x 4 fit
31016	60W			
31017	72W			



Ürün gösterimi

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



Avantajları

- ² Yüksek parlaklık 80lm / w veya 100lm / w
- ² İnce ve güçlü alüminyum alaşımlı çerçeve yapısı ve kolayca deforme olmaması
- ² İşçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için kolay ve hızlı kurulum
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- ² CE RoHS DLC ETL sertifikalı



Uygulama

INNOLITE LED panel ışığı, 40W, zarif ve şık görünümlü mükemmel bir ışık geçirir. Konferans salonu, mağaza önleri, barlar, restoranlar, güzellik salonları, perakende mağazalar, ofisler, oteller, evler, dükkanlar, hastaneler, okullar ve restoranlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.



Operasyon ve bakım

² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.



paket

1 adet renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 20 adet standart bir ihracat kartonuyla paketlenildi. (1 adet / renk kutusu, 20 adet / karton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

