

[PWA LED Tüp ışık fikstür T8 4ft 18W, tek taraflı giriş LED tüpleri tedarikçisi](#)



Ürün Açıklaması

Plastik kaplı alüminyum malzeme ile, INNOLITE PWA LED ışık tüpü T8 4fts, geleneksel floresan tüpünüz için ekonomik bir uyarlamadır. Bu 36W floresan tüpüne eşdeğer 18W, aynı parlaklığı sunar ancak % 50 enerji tasarrufu sağlar ve beş kat daha uzun süre dayanır. Yeniden lamba frekansı, ömrünün 25.000'den fazla saati aşması nedeniyle de büyük ölçüde azaltılacaktır.

İçinde sabit akım sürücüsü ile, insanın gözlerini korumak için ve titreşimsiz bir ışık sağlar. Geleneksel floresan tüpünün aksine, civa içermeyen ve kurşunsuz ve UV veya IR radyasyon içermeyen çevre dostu bir üründür. Ayrıca, Bu ampul daha iyi bir aydınlatma deneyimi sağlamak için tam parlaklığa ve uğultu olmadan anında. Şimdi enerji tasarruflu ve yeni bir LED tüpün keyfini çıkarmaya başlayın!



Ürün özellikleri

Model numarası.	31133
Güç	18W
Tüp rengi	Opal
Işık akısı	1600lm $\pm$ % 10
Floresan tüpüne eşdeğer	36W
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 85-265VAC
Malzeme	Plastik + alüminyum
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	270 derece
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	< 0.5s
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	G13
boyutlar	Dia. = 26mm
	L = 1200



Ürün Sertifikaları

CE RoHS



İlgili ürünler

Model numarası.	Tüpler tipi	Watt (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Floresan Tüp
-----------------	-------------	----------	-----------------	----------------------

31131	PWA Tüp T8	9W	800lm $\pm$ % 10	18W
31132		15W	1200lm $\pm$ % 10	30W
31134		22W	2000lm $\pm$ % 10	48W
31135		23W	2200 lm $\pm$ % 10	58W
31136		55W	4800lm $\pm$ % 10	100W

Ürün Test Raporu

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube PC+AL 18W
Product No. :
Manufacturer :


Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Operator. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 42020 (64.1%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter



CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3081$ $y=0.3295$ $u=0.1944$ $v=0.3119$ ($duv=0.0058$)
Color temperature: $TC=6756$ K Color difference: $SDCM=4.1$ Main Wavelength: $\lambda_d=483.04$ nm Purity: $Purity=0.364$
Peak wavelength: $\lambda_p=446.6$ nm FWHM: $\Delta\lambda_p=31.0$ nm Color ratio: $R=14.44\%$ $G=80.13\%$ $B=5.43\%$

Color rendering index (Ra): $Ra=85.3$

$R1=83.5$ $R2=88.1$ $R3=91.8$ $R4=86.2$ $R5=84.9$ $R6=84.5$ $R7=89.6$ $R8=73.7$
 $R9=15.9$ $R10=72.2$ $R11=86.3$ $R12=68.8$ $R13=85.3$ $R14=95.7$ $R15=78.5$

Optical Parameter

Luminous flux: 1386.959 lm luminous efficiency: 68.66 lm/w Radiant flux: 4.603 W

Electrical Parameter

Voltage: 221.0 V Current: 0.095 A Watte: 20.20 W Power factor: 0.959



Ürün gösterimi

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS



Avantajları

- ² T8 Tüpler için maliyet etkin, güvenli güçlendirme.
- ² Kolay kurulum, geleneksel gün ışığı tüp fikstürüyle mükemmel uyum sağlar
- ² % 50'ye kadar enerji tasarrufu: 36W floresan tüpüne eşdeğer 18W LED
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Hiç vızıldama yok ve anında
- ² 60cm, 90cm, 120cm, 150cm ve 240cm'de kullanılabilir
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² Günlük ortalama iki yıl sınırlı garanti 4 saat kullanımı
- ² CE RoHS, vb belgelendirme ile



Uygulama

INNOLITE plastik + alüminyum LED ışık fikstürü T8 4ft, 80ra üzerindeki yüksek CRI ile her türlü mekan için mükemmel ışık sağlayabilir. Bu 6000 kelvin LED T8 tüp ışık, çalışma ortamınıza veya yaşam alanınıza canlı bir ambiyans getiriyor ve 3000 Kelvin'lik tüpler, yumuşak ve beyaz bir renk getiriyor ve bu da size rahat ve nemli bir atmosfer sunuyor. Süpermarket, ofis, konferans salonu, otopark, otobüs istasyonu, depo, market, benzin istasyonu, mağaza, otel, okul ve ev vb. Genel aydınlatma için mükemmeldir.

Güvenlik Bilgisi

- ² Çalışma sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C


- ² Kurulumdan önce lambayı kontrol edin, nakliye sırasında oluşabilecek herhangi bir hasar varsa, kurmayın.
- ² Bakım sadece tüpe aşına olan kişiler tarafından yapılmalıdır.
- ² Lambaya herhangi bir nesne koymayın.
- ² Lambayı alevden veya yüksek sıcaklıktaki nesnelerden uzak tutun.
- ² Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- ² Sadece aynı tipte LED tüp ile değiştirin. Elektrik çarpması riski.
- ² Cam lamba borusu kırılmışsa, lamba hemen atılmalıdır.

Bakım Notları

- ² Herhangi bir bakımdan önce lambayı güç kaynağından ayırın.
- ² Armatürleri kuru bir bezle temizleyin.
- ² Lambayı korozyif kimyasallarla temizlemeyin.


Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton içinde paketlenmiş 50 adet. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



İade politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.

SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

