



Ürün Açıklaması

Zarif bir tasarıma sahip olan Innolite Plastik LED G9 Kapsül ampulleri 4W, 40W geleneksel halojen G9 ampul için iyi bir alternatiftir. Bu arada, G9 bağlantı parçaları ile dekoratif armatürler için mükemmel bir eştir. Bu LED kapsül, A + enerji verimliliği sınıfı ile güzel, ısıtılı sıcak beyaz ışık sağlar.

Bu arada plastik kaplı alüminyum gövde ile, maliyet açısından verimli ve kırılmaya karşı dayanıklıdır. Bu arada, alanın sınırlı olduğu daha zor aydınlatma donanımlarına sığacak kadar küçüktür. Kurulum aynı standart G9 bi-pi tabanı kadar çok kolay ve kullanışlıdır.

Bu G9 LED ampuller, avizeler, tavan vantilatörleri, oturma odanızdaki kolye lambaları, yatak odası vb. İçin romantik ve konforlu bir ortam ışığı yaratmak için idealdir. Eski akkor ampulünüzü Innolite G9 LED ampulümüzle değiştirin ve şimdi daha iyi aydınlatmanın keyfini çıkarın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37915	37916
Güç	4W	
Ampul bitirme	Açık	Buzlu
Işık akısı	400lm $\pm$ % 10	380lm $\pm$ % 10
Akkorlara Eşdeğer	40W	
LED Türü	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC	
Malzeme	Plastik kaplı alüminyum	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	270 °	
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500	
Ömür	25,000 saate kadar	
Lamba tabanı	G9	
boyutlar	Dia = 17 mm	
	L = 52 mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba adı	Lamba kapağı	Watt (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul						
37913	PCA G9	Açık	3W	300lm $\pm$ % 10	30W	37914	PCA G9	Buzlu	3W	280lm $\pm$ % 10	30W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4444$ $y=0.4093$ $u'=0.2531$ $v'=0.5245$

$T_c=2920K$ Dominant WL: $\lambda_d = 582.8nm$ Purity=56.2%

Red Ratio: $R=25.0\%$ Peak WL: $\lambda_p = 600.6nm$ HWL: $\lambda_{hd} = 125.8nm$

Render Index: $R_a = 81.9$

$R_1 = 80$	$R_2 = 90$	$R_3 = 97$	$R_4 = 79$	$R_5 = 80$	$R_6 = 88$	$R_7 = 83$	
$R_8 = 58$	$R_9 = 5$	$R_{10} = 78$	$R_{11} = 78$	$R_{12} = 68$	$R_{13} = 82$	$R_{14} = 99$	$R_{15} = 72$

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W $P_e = 1.474 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 3.900 W$ PF = 0.8670

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 894 ms$ $I_p = 49993 (76\%)$



Ürün gösterimi

G9 LED Light Bulb

270 degree Light
Beam angle

High brightness SMD
LED Chips, 4W
equivalent to 40W
halogen bulbs

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Plastic housing for
good shatter-proof

Constant current IC
driver inside for
flicker free

Available in traditional
base caps G9



Features & Advantages



Exact Retrofit



No flicker



CRI>80



On/Off ≥12500





Avantajları

- ² Evinizi en yeni LED teknolojisine uygun fiyata yükseltmek için uygun maliyetli
- ² Plastik kaplı alüminyum gövdede olduğu gibi şok ve titreşim geçirmez
- ² Kurulumu kolay, tak ve çalıştır, kolayca G9 bi-pin soket ışık fişstürü
- ² COB LED teknolojisiyle% 80'e varan enerji tasarrufu: 4W 40W halojen G9'a eşdeğer LED
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz yumuşak ışık
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² Günlük ortalama iki yıl sınırlı garanti 4 saat kullanımı
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, vb belgelendirme ile



Uygulama

Innolite plastik LED G9 Kapsül ampuller 4W, yumuşak sıcak bir ışık ile yemek salonunuza veya yatak odanıza rahat ve romantik bir atmosfer yaratabilir. İç aydınlatma, avizeler, zemin lambaları, yemek odası aydınlatma armatürleri, kabin altı aydınlatması, banyo makyaj lambası, yatak odası lambaları, tavan fanı, sarkıt lambaları, aplik lambaları vb. İçin uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- ² Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- ² Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton içinde paketlenmiş 50 adet.
(1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



İade politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

