



Ürün Açıklaması

INNOLITE plastik alüminyum COB GU10 LED Spot 6W, 50W eşdeğer halojen lambalar ve mevcut LED spot lambalarınız için mükemmel bir alternatiftir. Gelişmiş COB teknolojisi ile,% 80 daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve halojen ile karşılaştırıldığında 15 kat daha uzun ömürlüdür.

Plastik kaplı alüminyum gövde ile lamba gövdesini kırılabilir. Bu arada dar bir ışın açısı 38 derece ile, vitrinin vurgu aydınlatma, sanat aydınlatma, ruh hali aydınlatma, vitrin aydınlatması, vb için ideal belirtilen alanı kapsayacak şekilde düzgün ışık yayar.

Kurulum aynı standart GU10 tabanı kadar kolaydır. Sadece eski halojen GU10 Spot'unuzu INNOLITE PCA LED GU10 ampuller COB ile değiştirin ve mükemmel enerji tasarrufu ile daha iyi aydınlatma efektinin keyfini çıkarmaya başlayın.



Ürün özellikleri

220-240VAC veya 110-130VAC

Model numarası.	36353
Güç	6W
Işık akısı	480 lm $\pm$ % 10
Akkorlara Eşdeğer	50W
LED Türü	COB
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Plastik kaplı alüminyum
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	38 derece
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	GU10
boyutlar	Dia. = 50mm
	L = 54 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Türü	Işık akısı (lm)	Watt (W)
-----------------	----------	----------	-----------------	----------

36351	3W	COB	320 lm $\pm$ % 10	4W
36352	5W		450 lm $\pm$ % 10	6W
36353	7W		560 lm $\pm$ % 10	8W

Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =81

R8 =58 R9 =8 R10=84 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W Fe = 1.167 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms Ip = 50574 (77%)



Ürün gösterimi

GU10 / MR16 LED Spotlight

38 degree
narrow beam
angle for better
accent lighting

Plastic clad
aluminum housing
for breakage-proof


Free welding
nickel-plated GU10 base



High brightness
COB LED, 6W
equivalent to
50W halogen
GU10

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages





Avantajları

- ² Kırılması ve daha güvenli olması için plastik kaplı alüminyum gövde
- ² 38 ° opsiyonel ışın açısı, iyi vurgulu aydınlatma sağlar
- ² COB LED teknolojisi ile% 80'e varan enerji tasarrufu: 45W GU10 halojen ampulüne 5W LED eşdeğeri
- ² Geleneksel halojen görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE RoHS ErP SAA, vb belgelendirme ile



Uygulama

Klasik bir tasarıma sahip olan INNOLITE Plastik kaplı alüminyum COB GU10 LED ampuller, ofis, toplantı odası, gösteri odası, vitrin, otel, restoran, kütüphane, KTV, koridor, oturma odası, yatak odası, banyo gibi aydınlatma veya vurgu aydınlatması olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. yemek odası, mutfak vb.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- ² Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- ² Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton içinde paketlenmiş 50 adet.
(Renk kutusu başına 1 adet, karton başına 50 adet)



iade politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

