

[Çin ST58 LED Edison filament ampul](#), [OEM vintage LED filaman ampuller tedarikçisi](#), [Çin Dev LED Filament Ampul Üretici](#)



Ürün Açıklaması

INNOLITE ST58 4W LED Edison ampuller, yumuşak sıcak aydınlatma ile evinize zarif ve tarihi bir dokunuş katabilir. Bu Innolite titizlikle hazırlanmış Edison ampulü, sevdiğiniz herhangi bir alana klasik bir ambiyans sunar.

Bir E26 E27 B22 taban ile bu ampul, standart ev aydınlatma prizlerine ve ayrıca E26 / E27 soketi kullanan herhangi bir kolye ışık fikstürüne, ticari dize ışıklarına, lambalara, avizelere uyabilir, kurulum çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için normal Triyak dimmerler tarafından da kısılabılır.

Geleneksel akkor ampulün aksine, çevreye duyarlı bir ürün olup, hiçbir cıva ve UV radyasyonu söz konusu değildir ve küre şekli, armut şekli vb. Farklı şekillerde farklı özelliklere sahiptir. Şimdi evinizde klasik bir ortamın keyfini çıkarmaya başlayın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37722
Güç	4W
Kapak tipi	Amber Dumanı Temizle
Işık akısı	320 lm $\pm$ % 10
LED Filament Özellikleri	4 X 38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800 ~ 3000K
Enerji Verimliliği Labe	A +
Işın açısı	360 °
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Ömür	25,000 saate kadar
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Lamba tabanı	E27 / E26 / B22
boyutlar	Dia = 58 mm
	L = 130 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul tipi	Cam rengi	Watt (W)	Işık akısı (lm)
37721	ST58	Amber / Duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37723			6W	450lm $\pm$ % 10
37831	ST58	Amber / Duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37832			4W	320 lm $\pm$ % 10
37833			6W	450lm $\pm$ % 10
37731	ST64	Amber / Duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37732			4W	320 lm $\pm$ % 10
37733			6W	450lm $\pm$ % 10
37821	ST64	Amber / Duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37822			4W	320 lm $\pm$ % 10
37823			6W	450lm $\pm$ % 10




Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for
incandescent bulb

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages



Dimmable




Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off > 12500





Avantajları

60360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar

Yeni LED filament teknolojisi ile 85% 85'e kadar enerji tasarrufu

Human İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz

□Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar

FriendlyÇevre dostu: Hiçbir kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok

□Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)

□Dimmable

Average Dört saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti

CE LVD EMC RoHS, vb ile belgelendirme.



Uygulama

INNOLITE ST58 OEM LED Filament ampuller enerji tasarrufu, herhangi bir duvar aplikleri, avize, sarkıt ışık, ahır ışın lambaları, endüstriyel lambalar veya dış mekan ışıklarına sanatsal ve klasik bir görünüm sağlar. Showroom, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, optik dükkan, restoran, otel, oturma odası, yemek odası, yatak odası, mutfak, vb sıcak bir amber ışığı vermek için mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.

Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.

Ampul / lamba kirlenmemelidir.

Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.

Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra 2 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 2 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin ğeyi iade edin.



Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma izgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimii hizmetle iletişime gein veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. İle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimii hizmet ile bizimle iletişime gein veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDİ için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show



