



Ürün Tanımı

[INNOLITE CA35 LED mum filament ampul](#) geleneksel akkor mum görünümü ve hissi ile her alanda sıcak ve misafirperver bir ortam ışığı sunabilir. Güzel mum alevi şekli hoş bir sıcak beyaz ışık yayar, 2700K renk sıcaklığı, şamdan akkor ampullerin çoğunun ürettiği sıcak ışığın yerine ideal bir alternatiftir.

Geleneksel ampullerin aksine, [Innolite mum CA35 ile LED mum filament ampul](#) 10 yılı aşkın bir süredir gölgesiz veya titreşimsiz 360 derece çok yönlü açısız ışık yayar (günde 4 saat bazında). Bu arada cıvasız olduğu ve UV radyasyonu olmadığı için çevre dostudur. Kurulum da taban kapağının kendisi kadar basittir.

Bu arada, sevdiğiniz özel ışık için bir Traic dimmer ile bu ampul% 10 ila% 100 arasında kısılabilir.



Şartname

Model numarası.	37232
kuvvet	2W
Işık akısı	220lm $\pm$ % 10
Ampul eşdeğeri	25W
Özel LED filament	2 x 38 mm
Giriş voltajı	220-240 VAC veya 110-130 VAC.
malzeme	cam
Renk Sıcaklığı (ŞNT)	2700 K - 6500 K
Enerji verimlilik sınıfı	A ++
Işık huzmesinin açısı	360 °
Renk işleme endeksi	$\geq$ 80
Güç faktörü	> 0.5
kalkış saati	$\square$ 0,5 s
anahtarlama çevrimi	$\geq$ 12,500
Tüm yaşam	25.000 saate kadar
lamba tabanı	E12 E14 E26 E27 B22
tedbir	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Ürün sertifikaları



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul tipi	Wattal (W)	Özel LED filament	Işık akısı (lm)	Eşdeğer ampul
-----------------	------------	------------	-------------------	-----------------	---------------

37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ % 10	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37256	CA32	5.5 W.	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ % 10	40W
37236	CA35	5.5 W.	6 x38	550lm $\pm$ % 10	50W



Ürün test raporu

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




Ürün teşhir

LED Filament Bulb



Features & Advantages





faydaları

- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit ışık dağılımı sunar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 60 W akkor ampule eşdeğer 7 W LED
- ² Geleneksel parlak görünüm için güçlendirme boyutu ve klasik vintage tasarım
- ² İnsan gözlerini korumak için titreme yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal bir ışık sağlar
- ² Çevre dostu: kurşun veya cıva yok ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıla kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² kısılabılır
- ² Günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



uygulama

Sıcak ve nostaljik yumuşak ortam ışığı ile, [Innolite mum CA35 ile LED mum filament ampul](#) konaklama sektöründe genel, dekoratif, eski veya antika aydınlatma, ev ortamları, restoranlar, oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları, banyolar, mutfaklar ve dinlenme odaları vb. için idealdir. Avizeler, duvar lambaları, kolye lambaları veya Noel süsleri, Noel süsleri için mükemmeldir.

işletme ve bakım

- ² -20 ° C ila 40 ° C ortam sıcaklığı aralığı
- ² Lambayı / lambayı geleneksel lamba / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerin doğru bağlandığından ve lamba / lambaya aşırı ısınma / arızaya neden olan voltaj ucunu beslemediğinden emin olun.
- ² Lamba / lamba kontaminasyondan uzak tutulmalıdır.
- ² Lambanın temas noktaları ile iyi temas, lambanın / lambanın düzgün çalıştığından emin olmak için önemlidir.
- ² Lambayı / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke voltajını kesin.
- ² Lambayı / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanımı iptal edin.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 parça led ampul, daha sonra 100 parça normal ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikası

Bu ürün için günlük ortalama 4 saatlik kullanıma dayalı iki yıllık ÜCRETSİZ SINIRLI GARANTİ sunuyoruz. İade talep edilmelidir

Adım 1) Bu sitenin e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) Sahip olduğunuz sorun hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayın.

Adım 3) öğeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme iin eyi iade edin.



S1. Yapımcı mısınız?

A1: Evet, biz zel kalıpları ve retim hatları ile deneyimli bir retici vardır.

Q2. rnn kalitesi nedir?

A2: teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekipleri test rnleri tek tek yařlanma hattı kullanarak, cihazlar ve profesyonel aralar kalitesini garanti etmek tm rnlerin. Q3. Fiyat ne kadar?

A3: biz retici ve her zaman mřterilerimize en rekabeti fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariřleri?

A4: evrimii hizmet bařvurun veya bize hemen bir e-posta gnderin, biz yakında rnn fiyatına cevap verecektir, zellikler, ambalaj, vb. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! stn kalite ve hizmetimizi test etmek iin deneme sipariřleri verebilirsiniz, karıřık rneklere izin verilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM sipariřlerini nasıl verebilirim?

A7: Biz farklı OEM / ODM sipariřleri iin farklı baskı iřleri var. Ltfen evrimii hizmet ile bizimle iletiřime gein veya doęrudan bir e-posta gnderin.

S8. Sipariřlerim iin nasıl deme yaparım?

A8: tarafından deme yapabilirsiniz t / t, l / c aısından uygun olacaktır nitelikli banka ve moę iin gerekli her sipariř.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

