



Ürün açıklaması

INNOLITE [ST64 6W vintage LED filament ampuller](#) yumuşak ve sıcak bir ışıkla evinize zarif ve tarihi bir dokunuş katabilirsiniz. Bu titizlikle üretilmiş eski vintage Innolite ampuller, sevdiğiniz her alan için klasik bir ortam sunar.

Bir E26 E27 B22 tabanıyla, bu ampul standart ev aydınlatmasını ve herhangi bir sarkıt lambayı, ticari ark ışıklarını, lambaları, E26 veya E27 soketini kullanan avizeleri monte edebilir, montajı çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için normal Triyak dimmerler tarafından da karartılabilir.

Geleneksel akkor ampulden farklı olarak, ne cıva ne de UV radyasyonu olmadığından ve dünyanın şekli, armutun şekli vb. Gibi farklı şekillerle ekolojik bir üründür. Farklı özellikleri takdir etmenizi sağlamak için. Evinizde klasik bir ortamın tadını çıkarmaya hemen başlayın.



ürün özellikleri

Model numarası:	37732
enerji	4W
Cam rengi	Amber veya duman
Işık akısı	320 lm ±% 10
Led filament spec	4 x 38
Giriş gerilimi	220-240 VAC veya 100-130 VAC.
malzeme	cam
Renk Sıcaklığı (SKK)	1800K - 3000K
Enerji verimliliği sınıfı	A +
Işık demeti açısı	360 °
Renk oluşturma indeksi	& Gt; 80 Ra
Güç faktörü	& Gt; 0.5
Kalkış saati	& Amp; lt; 0.5S
Anahtarlama döngüsü	≥12,500
Tüm hayat	25.000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 64 mm
	L = 140 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC



ilgili ürünler

Model numarası:	Ampul türü	boyutlar	GÜDÜMLÜ filaman Spec.	Güç (W)	Işık akısı (lm)
37721	ST58	58x130mm	2x38mm	2W	160lm $\pm$ % 10
37722			4x38mm	4W	320 lm $\pm$ % 10
37723			6x38mm	6W	450lm $\pm$ % 10
37831	ST58	58x130mm	2x67mm	2W	160lm $\pm$ % 10
37832			4x67mm	4W	320 lm $\pm$ % 10
37833			6x67mm	6W	450lm $\pm$ % 10
37731	ST64	64x140mm	2x38mm	2W	160lm $\pm$ % 10
37733			6x38mm	6W	450lm $\pm$ % 10
37821	ST64	64x140mm	2x67mm	2W	160lm $\pm$ % 10
37822			4x67mm	4W	320 lm $\pm$ % 10
37823			6x67mm	6W	450lm $\pm$ % 10




Ürün test raporu

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:36:16

**Chroma Parameters**

Chro.Coar.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

Rendering Index:Ra= 88.4

R1 =86	R2 =92	R3 =96	R4 =94	R5 =93	R6 =93	R7 =83	R8 =70
R9 =49	R10=85	R11=95	R12=85	R13=86	R14=96	R15=80	

Photo Parameters

Flux:238.00lm Effi.:69.8lm/W Radiant:907.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.41W Power Factor:PF=0.919

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 107.429ms	VPeak: 13448
VDark: 1142	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




Ürün teşhir

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for
incandescent bulb

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Hg



CRI > 80



On/Off ≥ 12500





faydaları

- ² Akkor ampul için tam güçlendirme
- ² 360° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir ışık dağılımı sağlar
- ² Yeni LED filament teknolojisi ile % 90'a kadar enerji tasarrufu
- ² İnsan gözlerini korumak için titremeye gerek yok
- ² Yüksek CRI > 80 daha canlı ve doğal bir ışık garanti eder
- ² Çevre dostu: kurşun veya cıva içermez ve UV veya IR radyasyonu yoktur
- ² 10 yıla kadar uzun ömür (günde 4 saat kullanım)
- ² Kısıllabilir
- ² Günlük ortalama 4 saat kullanımına dayanan iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC sertifikası, vb



uygulama

INNOLITE [Vintage Edison ST64 4W](#) Lambaların gündelik lamba ve cihazlarda, özellikle yemek odaları, yatak odaları, oturma odaları, restoranlar, oteller, barlar, kafeler, showroomlar, sanat yemek odaları için kullanılmasını garanti eden LED ampul, müzeler, mutfaklar vb.

işletme ve bakım

- ² -20 ° C - 40 ° C arası ortam sıcaklığı
- ² Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Cihazların doğru bağlandığını ve ampulün / lambanın aşırı ısınmaya / arızaya neden olabileceği voltaj tepe noktaları sağlamadığından emin olun.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba duyunun iyi durumda olması lamba / ampulün doğru çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 LED ampul, daha sonra standart ihracat karton paketlenmiş 50 parça. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



iade politikası

Bu ögenin günlük ortalama 4 saatlik kullanımına dayanan İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ sağlarız.
İade talep edilmeli:

Adım 1) Sitenin bu e-posta adresi ile bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaşılan problem hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

S1. yapımcı mısın

A1: Evet, biz kalıp ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

S2. Ürünlerin kalitesi nedir?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini garanti altına almak için yapılanma hattını, cihazları ve profesyonel aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3. Ve fiyat?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

S4. Sipariş nasıl verilir?

A4: çevrimiçi hizmete başvurun veya bize doğrudan bize bir e-posta gönderin, yakında ürünün fiyatı, özellikleri, ambalajı, vb. teşekkür ederiz.

Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmeti test etmek için numune sipariři verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zaman fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM siparişleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmetle bizimle iletişime geçin veya doğrudan bir e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödemeliyim?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakışta nitelikli banka ve her sipariş için gereken MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

