



Ürün Açıklaması

INNOLITE Vintage LED filament ampuller ST64 6W, yumuşak sıcak aydınlatmayla evinize zarif ve tarihi bir dokunuş katabilir. Bu Innolite titizlikle hazırlanmış eski ampul, sevdiğiniz her yere klasik bir ambiyans sunuyor.

Bir E26 E27 B22 tabanıyla, bu ampul standart ev aydınlatma soketlerinin yanı sıra herhangi bir askı armatürü, ticari sicim lambası, lamba, E26 veya E27 soketi kullanan avizeler takabilir, montajı çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triyak dimmerler tarafından da kısılabılır.

Geleneksel akkor ampulün aksine, cıvata ve UV radyasyonu içermeyen çevre dostu bir üründür ve farklı özelliklerin keyfini çıkarmanıza olanak tanımak için küre şekli, armut şekli vb. Gibi farklı şekiller içerir. Şimdi evinizde klasik bir ambiyansın tadını çıkarmaya başlayın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37733
Güç	6W
Cam rengi	Amber veya duman
Işık akısı	450lm ±% 10
LED Filament Spek.	6 x 38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (SKK)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	360 °
Renk dönüşüm indeksi	□ 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 64mm
	L = 140 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul türü	Cam rengi	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
37721	ST58	Amber veya duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37722			4W	320lm $\pm$ % 10
37723			6W	450lm $\pm$ % 10
37831	ST58	Amber veya duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37832			4W	320lm $\pm$ % 10
37833			6W	450lm $\pm$ % 10
37731	ST64	Amber veya duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37732			4W	320lm $\pm$ % 10
37821	ST64	Amber veya duman	2W	160lm $\pm$ % 10
37822			4W	320lm $\pm$ % 10
37823			6W	450lm $\pm$ % 10



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5330$ $y=0.4290$ $u'=0.3011$ $v'=0.5452$

$T_c=2044K$ Dominant WL: $L_d=587.2nm$ Purity=88.8%

Red Ratio: $R=35.2\%$ Peak WL: $L_p=632.0nm$ HWL: $L_{hd}=120.0nm$

Render Index: $R_a=89.6$

$R_1=89$	$R_2=94$	$R_3=97$	$R_4=89$	$R_5=89$	$R_6=95$	$R_7=90$	
$R_8=75$	$R_9=47$	$R_{10}=86$	$R_{11}=90$	$R_{12}=86$	$R_{13}=90$	$R_{14}=98$	$R_{15}=82$

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W $P_e = 2.206 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 5.950 W$ PF = 0.8850


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 633 ms$ $I_p = 49717 (76\%)$




Ürün gösterimi

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada ışığın eşit dağılmasını sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 8W LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik klasik tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10-% 100 arasında kolayca kısılabılır
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanım bazında iki yıl sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

Vintage LED Filament ampuller ST64 Duvar aplikleri, avize, sarkıt lamba, ahır giriş lambalarına sanatsal ve klasik bir görünüm kazandırır, endüstriyel lambalar veya dış aydınlatma. İçin mükemmel showroom, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, optik dükkanı, sıcak sarı ışık verir. restoran, otel, oturma odası, yemek odası, yatak odası, mutfak, vb

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C.
- 2 Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolandığından ve aşırı ısınmadan / arızalanmadan, lamba / lambaya voltaj yükselmesi sağlamadığından emin olun.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için duy kontaklarının iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 50 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



İade politikası

Bu ürün için ortalama 4 saatlik günlük kullanım koşullarına dayanarak İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ veriyoruz. Döner gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



Q1.bir üretici?

A1: Evet, biz kendi kalıp ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürünlerin kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yařlanma çizgisini, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

Q4.How sipariř vermek?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderirseniz, yakında size ürün fiyatı, özellikleri, paketleme vb. İle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Sizden örnekleri alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmeti test etmek için numune sipariři verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

Senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakışta nitelikli banka ve her sipariş için gereken MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

