

[Çin 60W eşdeğer LED ampuller tedarikçisi](#)
[Çin 220 derece PCA LED ampuller üreticisi](#)
[çin plastik alüminyum LED ampuller üreticisi](#)



Ürün Açıklaması

INNOLITE Geleneksel PCA LED Ampul A19 A60 9W, genel amaçlı ev ihtiyaçlarınız için mükemmel bir fiyat ve iyi bir aydınlatma performansı ile mükemmeldir. Bu 9W ampul 60W standart akkor ampullere eşdeğerdir ve % 80 enerji tasarrufu sağlar ve 25 kat daha uzun ömürlüdür.

Eşsiz plastik kaplı alüminyum gövde ile, ampulü daha güvenli ve kırılmaz tutar. 220 derecelik geniş ışın açısı ve yüksek kaliteli LED kaynağı ile bu 9W ampul, parlamayan bir ışık oluşturur ve insanın gözleri için rahat bir ışık sağlar.

Geleneksel akkor ampulün aksine, bu PCA ampulü cıva içermeyen ve UV radyasyonu olmayan çevre dostudur. Montaj aynı E26 E27 B22 taban kapağı kadar kolaydır, evinizdeki herhangi bir ampulü kendiniz değiştirebilirsiniz.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37446
Güç	9W
Ampul bitirme	Opal
Işık akısı	806lm $\pm$ % 10
Akkorlara Eşdeğer	60W
LED Türü	SMD
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Plastik ve alüminyum
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	220 derece
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	$\geq$ 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Dia. = 60 mm
	L = 110 mm



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba kapağı	Watt (W)	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37442	Opal	6W	470lm $\pm$ % 10	40W
37450	Opal	12W	1055lm $\pm$ % 10	75W
37452	Opal	15W	1200lm $\pm$ % 10	85W
37454	Opal	18W	1521lm $\pm$ % 10	100W
37456	Opal	20W	1700lm $\pm$ % 10	130W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R_1=79$	$R_2=87$	$R_3=96$	$R_4=82$	$R_5=79$	$R_6=84$	$R_7=85$	
$R_8=60$	$R_9=7$	$R_{10}=71$	$R_{11}=81$	$R_{12}=68$	$R_{13}=80$	$R_{14}=98$	$R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Ürün gösterimi



Avantajları

² Evinizi en yeni LED teknolojisine uygun fiyata yükseltmek için uygun maliyetli

² Yeni LED filament teknolojisi ile % 80'e varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampul için 8W LED eşdeğeri

- ² Kırılmaz: plastik kaplı alüminyum gövde ile
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- ² Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- ² % 10 -% 100 arasında sorunsuzca kısılabılır
- ² 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL sertifikası ile



Uygulama

Alüminyum LED ampul A19 ile Innolite plastik, yatak odalarında, oturma odalarında, yemek odalarında, koridorlarda, mutfaklarda ve otellerde, 3000K civarında yumuşak beyaz renk sıcaklığına sahip dükkanlarda ev kullanımı için mükemmel bir tam parlaklık verir. Ayrıca, gün ışığı renk sıcaklığının 6000K civarında yüksek parlaklığa ihtiyaç duyduğu oda, ofis, mağaza ve diğer yerler için ideal bir gün ışığı parlak ışığı vermek için de kullanılabilir. Bu arada kapalı fişlerde kullanılmak için uygundur.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- ² Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin uygun şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- ² Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- ² Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- ² Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- ² Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 100 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 100 adet / karton)



iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için öğeyi iade edin.



SSS

Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

