



Ürün Açıklaması

INNOLITE Tam Cam LED ampuller insan gözlerini korumak için evinizdeki, bistro veya barda bulunan aydınlatmayı çok yumuşak bir ışıkla yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu 8W cam LED ampul ([Tam Cam LED ampuller toptan çini](#)), 60W geleneksel akkor ampulün yerine tamamen aynı görünümde ama% 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 25 kat daha uzun sürüyor. Aynı boyut ve standart taban kapağı sayesinde kurulum da çok kolay.

Yüksek kaliteli SMD LED'ler ve 360 ° ışın açısı ile Innolite tam cam LED ampuller ([Tam Cam LED Ampulü üreticisi çini](#)), karanlık bir gölge olmaksızın tüm yöne düzgün ışık verir ve 10 yıldan fazla (günde 4 saat) göz kamaştırır. Bu arada herhangi bir cıva ve UV ışını içermediği için çevre dostu bir üründür.

Bu cam LED ampul 8W da normal Triac dimmerler ile% 10'dan% 100'e düzgün şekilde dim edilebilir. Innolite kısılabilir camlı LED ampul ([Tam Cam LED Işık Ampulü tedarikçi çini](#)), en uygun aydınlatma ortamını yaratmak için lambanın parlaklığını her zaman ayarlamanın keyfini çıkarabilirsiniz.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37414	37415
Güç	8W	
Ampul Son İşlem	Buzlu	Opal
Işık akısı	830lm ±% 10	806lm ±% 10
Akkümeşe eşdeğeri	60W	
LED Türü	SMD	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +	
Işın açısı	360 °	
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba Tabanı	E26 / E27 / B22	
boyutlar	Dia. = 60 mm	
	L = 106mm	



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Lamba Kapağı	Watt (W)	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37392	Buzlu	4W	400lm $\pm$ % 10	35W
37393	Opal		370lm $\pm$ % 10	
37405	Buzlu	5w	500lm $\pm$ % 10	40W
37406	opal		470lm $\pm$ % 10	
37408	Buzlu	7W	600lm $\pm$ % 10	50W
37409	opal		570lm $\pm$ % 10	



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d = 583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1 = 80$	$R2 = 91$	$R3 = 96$	$R4 = 80$	$R5 = 80$	$R6 = 90$	$R7 = 83$
$R8 = 58$	$R9 = 8$	$R10 = 80$	$R11 = 79$	$R12 = 72$	$R13 = 83$	$R14 = 99$ $R15 = 72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$



Ürün gösterimi

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmada eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile % 85'e kadar enerji tasarrufu: 8W 60W akkor ampule eşdeğer LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için retrofit boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 % 10 - % 100 arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilir
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE LVD EMC RoHS Sertifikası ile ErP SAA ETL



Uygulama

INNOLITE Tam Cam LED ampuller A19 A60 8W, oturma odası, yemek odası, yatak odası, banyo, mutfak, bar, bistro, kafe, restoran, otel, koridor, telefon kulübesi, hastane vs. Masa lambaları, başucu lambaları, kolye lambaları, tavan lambaları ve evdeki zemin lambaları gibi iç mekan kullanımı için idealdir ve ev, ofis, otel odaları vs.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 pc renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

- Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.
- Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.
- Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.
- Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.
Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.
Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.
Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.
S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.
Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.
S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

